

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 22.560
Nombre comercial: COBRE NORDOX 75 WG

Titular:

COMERCIAL QUIMICA MASSÓ. S.A.
 c/ Viladomat, 321 - 5º
 08029
 BARCELONA

Fabricante:

NORDOX A/S
 Ostensjoveien, 13
 0661 Oslo
 NORUEGA

Fecha de inscripción: 01/10/2001

Fecha de caducidad: 31/01/2018

Tipo de envase:

Bolsas hidrosolubles de 1 kg. y sacos de papel "kraft" de 5 kg.
 Para jardinería exterior doméstica bolsas de triple capa de 50 gr.

Composición: OXIDO CUPROSO 75% (EXPR. EN CU) [WG] P/P

Tipo de preparado: GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA [WG]

Tipo de función: Fungicida, Bactericida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas, Jardinería Exterior Doméstica

Usos autorizados:

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Ajos	ALTERNARIA	0,2 %	3
(2) Ajos	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(3) Ajos	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(4) Ajos	MILDIU	0,2 %	3
(5) Berenjena	ALTERNARIA	0,2 %	10
(6) Berenjena	ANTRACNOSIS	0,2 %	10
(7) Berenjena	BACTERIOSIS	0,2 %	10
(8) Berenjena	MILDIU	0,2 %	10
(9) Brécol	ALTERNARIA	0,2 %	15
(10) Brécol	ANTRACNOSIS	0,2 %	15
(11) Brécol	BACTERIOSIS	0,2 %	15
(12) Brécol	MILDIU	0,2 %	15
(13) Cebolla	ALTERNARIA	0,2 %	3
(14) Cebolla	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(15) Cebolla	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(16) Cebolla	MILDIU	0,2 %	3
(17) Chalote	ALTERNARIA	0,2 %	3

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 22.560
Nombre comercial: COBRE NORDOX 75 WG

(18) Chalote	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(19) Chalote	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(20) Chalote	MILDIU	0,2 %	3
(21) Cítricos	BACTERIOSIS	0,15 %	15
(22) Cítricos	FOMOPSIS	0,15 %	15
(23) Cítricos	HONGOS ENDOFITOS	0,15 %	15
(24) Coliflor	ALTERNARIA	0,2 %	15
(25) Coliflor	ANTRACNOSIS	0,2 %	15
(26) Coliflor	BACTERIOSIS	0,2 %	15
(27) Coliflor	MILDIU	0,2 %	15
(28) Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	0,2 %	3
(29) Cucurbitáceas de piel comestible	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(30) Cucurbitáceas de piel comestible	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(31) Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU	0,2 %	3
(32) Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	0,2 %	7
(33) Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	0,2 %	7
(34) Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	0,2 %	7
(35) Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	0,2 %	7
(36) Frutales de hueso	ABOLLADURA	0,2 %	NP
(37) Frutales de hueso	BACTERIOSIS	0,2 %	NP
(38) Frutales de hueso	CRIBADO	0,2 %	NP
(39) Frutales de hueso	MONILIA	0,2 %	NP
(40) Frutales de hueso	MOTEADO	0,2 %	NP
(41) Frutales de pepita	BACTERIOSIS	0,2 %	NP
(42) Frutales de pepita	MONILIA	0,2 %	NP
(43) Frutales de pepita	MOTEADO	0,2 %	NP
(44) Guisantes verdes	ALTERNARIA	0,2 %	3
(45) Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(46) Guisantes verdes	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(47) Guisantes verdes	MILDIU	0,2 %	3
(48) Habas verdes	ALTERNARIA	0,2 %	3
(49) Habas verdes	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(50) Habas verdes	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(51) Habas verdes	MILDIU	0,2 %	3
(52) Hortícolas de hoja	ALTERNARIA	0,2 %	15
(53) Hortícolas de hoja	ANTRACNOSIS	0,2 %	15
(54) Hortícolas de hoja	BACTERIOSIS	0,2 %	15
(55) Hortícolas de hoja	MILDIU	0,2 %	15
(56) Judías verdes	ALTERNARIA	0,2 %	3
(57) Judías verdes	ANTRACNOSIS	0,2 %	3

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 22.560
Nombre comercial: COBRE NORDOX 75 WG

(58) Judías verdes	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(59) Judías verdes	MILDIU	0,2 %	3
(60) Lúpulo	MILDIU	0,2 %	15
(61) Olivo	REPILO	0,2 %	15
(62) Olivo	TUBERCULOSIS	0,2 %	15
(63) Ornamentales leñosas	HONGOS ENDOFITOS	0,2 %	NP
(64) Ornamentales leñosas	ROYA	0,2 %	NP
(65) Patata	MILDIU	0,2 %	15
(66) Tallos jóvenes	ALTERNARIA	0,2 %	3
(67) Tallos jóvenes	ANTRACNOSIS	0,2 %	3
(68) Tallos jóvenes	BACTERIOSIS	0,2 %	3
(69) Tallos jóvenes	MILDIU	0,2 %	3
(70) Tomate	ALTERNARIA	0,2 %	10
(71) Tomate	ANTRACNOSIS	0,2 %	10
(72) Tomate	BACTERIOSIS	0,2 %	10
(73) Tomate	MILDIU	0,2 %	10
(74) Vid	BACTERIOSIS	0,2 %	15
(75) Vid	MILDIU	0,2 %	15

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Excepciones: (66), (67), (68), (69) Excepto espárrago.

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales: Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.

Específicos (5), (6), (7), (8), (70), (71), (72), (73) P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,75 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 750 l/Ha.

(36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43) Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1000 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha. por campaña.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

Mamíferos: B Mediana peligrosidad para mamíferos

Aves: B Mediana peligrosidad para aves

Peces: B Mediana peligrosidad para peces

Abejas: Peligrosidad controlable para abejas

Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante 1 ó 2 horas más tarde.

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Para jardinería exterior doméstica la capacidad del envase no excederá los 500 gr.

Para usuarios no profesionales, exclusivamente los tipos de envases autorizados para jardinería exterior doméstica.

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 22.560
Nombre comercial: COBRE NORDOX 75 WG

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de:

- a) Los envases de uso profesional entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.
- b) Los envases autorizados para jardinería exterior doméstica eliminarse esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

Clasificación :	Peligroso para el medio ambiente
Símbolos y pictogramas:	0
Frases de riesgo:	R50/53
Consejos de prudencia:	S2, S13, S45, S56, S24/25, S23
Otras indicaciones reglamentaria	La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto. SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).